

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część LXII. — Wydana i rozesłana dnia 1. sierpnia 1911.

**Treść:** (№ 145 i 146.) 145. Rozporządzenie, dotyczące zmiany niektórych postanowień objaśnień do taryfy celnej z dnia 13. lutego 1906, tudzież spisu przeciętnej wartości handlowej najważniejszych chemicznych materiałów pomocniczych i wytworów, podlegających wymiarowi cła od wartości według Nru 622, który to spis wydano rozporządzeniem z dnia 27. maja 1911. — 146. Obwieszczenie, dotyczące ponownego przedłużenia określonego koncesją terminu do ukończenia budowy i puszczania w ruch elektrycznej wązkotorowej linii kolejki w Karlsbadzie z Marienbaderstrasse do południowego brzegu Helenenhofplateau.

## 145.

### Rozporządzenie Ministerstw skarbu, handlu i rolnictwa z dnia 26. lipca 1911,

dotyczące zmiany niektórych postanowień objaśnień do taryfy celnej z dnia 13. lutego 1906, tudzież spisu przeciętnej wartości handlowej najważniejszych chemicznych materiałów pomocniczych i wytworów, podlegających wymiarowi cła od wartości według Nr. 622, który to spis wydano rozporządzeniem z dnia 27. maja 1911, Dz. u. p. Nr. 100.

Następujące postanowienia objaśnień do taryfy celnej, wydanych na zasadzie artykułu V. ustawy o taryfie celnej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 20, obwieszczeniem z dnia 13. czerwca 1906, Dz. u. p. Nr. 115, uzupełnia się, względnie zmienia się w sposób następujący:

#### I. Co do objaśnień.

Po ustępie 1. uw. 3. do Nru 130. należy zamieścić następujący odsyłacz:

Zgęstniały sok cytrynowy, nieprzydatny do spożycia przez ludzi, do użytku technicznego, zobacz Nr. 163.

W ustępie 3. uw. do Nru 163. należy po słowach „sok bżowy“ dodać:  
i zgęstniały sok cytrynowy,

tak iż osnowa zdania tego brzmi:

oraz nieprzydatny do spożycia przez ludzi sok ligustrowy, sok bżowy i zgęstniały sok cytrynowy do celów przemysłowych . . .

Między trzecim i czwartym ustępem uw. do Nru 163. należy zamieścić:

Sok cytrynowy, mający zastosowanie do celów przemysłowych (barwienia jedwabiu na czarno), różni się swym brudnym wyglądem (często prawie czarną barwą) albo odrażającym gorzkim smakiem od nadającego się do spożycia przez ludzi jasnego soku cytrynowego barwy żółtej do czerwonej.

W uw. 5., ustęp 3., do Nru 174. należy po znajdujących się w nawiasie słowach „sok bżowy“ dodać w obrębie nawiasu:

zgęstniały sok cytrynowy.

Uw. 1. do Nru 301. otrzymuje następujący tekst nowy:

1. Przez wyroby formierskie Nru 301. rozumie się wyroby z wspomnianych materiałów,

tudzież z cementów żywicznych (drzewnych) (zobacz uw. ustęp 1. do Nru 170.) oraz z plastycznego węgla (szluczny materiał rzeźbiarski i formierski, także z mieszaniny krwi i węgla drzewnego), z ciasta lub kłajstru, torfu, tragantu, pilśni konopnej itp. lecz bez domieszki kauczuku lub asbestu, podczas gdy wyroby z masy cementowej, krzemionki, gipsu, tudzież wyroby z masy papierowej mają być zawsze ekspedowane według jakości materiału jako towary kamienne, względnie papierowe.

Natomiast należy odcieć wyroby, uformowane z cementu żywicznego (drzewnego), węgla plastycznego itd. z dodatkiem asbestu, które bywają zazwyczaj używane w przemyśle elektrotechnicznym zamiast kauczuku wulkanizowanego (na przykład pudełka, cewki kablowe, izolatory z ambroinu, eburinu, rhadoonitu, heliozytu, elemateitu itd.), według Nr. 401 *e* i uwzględnić przy ekspedowaniu artykułów takich zawsze osobno zawartość asbestu. Jeżeli towary tego rodzaju przedstawiają się przy podpalaniu według zapachu, zdradzającego kauczek, jako mieszaniny kauczukowe (na przykład resinit, plastit itd.), należy ekspedować je jako towary z kauczuku wulkanizowanego według Nru 313., 314. lub 320.

W uw. 2. do Nru t. 301. mają słowa początkowe opiewać w sposób następujący:

Do Nru 301. należą między innymi:

W uw. 2, ustęp 1., do Nru 301. należy po wierszu szóstym wstawić:

zamknięcia flaszek, guziki, ramy, listwy, ozdoby itd. z cementu żywicznego (drzewnego), z tektury kamiennej itp.;

Uw. 3., ustęp 2. i ustępy następujące, t. j. począwszy od słów: „Należą” aż do końca tej uwagi, należy wykreślić i wstawić zamiast nich:

Natomiast należą pudełeczka na kosztowności, figurki, ozdóbki itp., oraz zabawki z wymienionych wyżej materiałów do zbytkowych wyrobów z papieru, względnie zabawek Nru 299., o ile nie podpadają pod Nr. 300. *d* z powodu połączeń z materiałami najprzedsiedniejszymi.

Części składowe urządzeń i przyrządów elektrycznych, sporządzone z materiałów formierskich, montowane żelazem lub metalami nieszlachetnymi, kl. XLI.

Ksyolit i płyty ksyolitowe zobacz uwagę 1. do Nru 347.; wyroby formierskie z gipsu, cementu Nru. 400.

Uw. 3., ustęp 5., do Nru 314. należy wykreślić.

W uw. 3. do Nru 358. należy w wierszu jedynastym przed słowem „guziki” dodać „takie”, a ustęp „(także tak zwane guziki kamienne .... gips itd.)” wykreślić.

W uw. 1. do Nru 401. (wiersz trzeci) należy wykreślić słowo „kauczuk” i zastąpić je słowami „asfalt, maź”.

W uw. 2., ustęp 1., do Nru 401. należy wykreślić słowa „albo wapnem (jako środkiem wypełniającym lub wiążącym)” i wstawić natomiast „wapnem lub innymi materiałami mineralnymi”.

W uw. 2., ustęp 4., do Nru 401. należy przekreślić cztery pierwsze wiersze „Z mieszanin .... oraz”.

W miejsce uw. 4., ustęp 1. do 4., do Nru 401. mają wstąpić postanowienia następujące:

Do Nru 401. *e* należą wszystkie artykuły z asbestu lub mieszanin asbestu z innymi materiałami (wyjąwszy kauczek), nieprzydzielone w uwagach poprzedzających do Nru 401. *a—d*. Zwłaszcza należą tutaj wyroby podobne do ebonitu, uformowane z cementu żywicznego (drzewnego), mazi, węgla plastycznego itd. z dodatkiem asbestu, które bywają zazwyczaj używane w przemyśle elektrotechnicznym zamiast kauczuku wulkanizowanego (na przykład pudełka, cewki kablowe, izolatory z ambroinu, eburinu, rhadoonitu, heliozytu, elemateitu itp.), o ile już przy podpalaniu nie przedstawiają się według zapachu, zdradzającego kauczek, jako mieszaniny kauczuku, w którym to razie należy je ekspedować jako towary z kauczuku wulkanizowanego według Nru 313., 314. lub 320.

Materiały tego rodzaju do celów elektrotechnicznych z montowaniami z żelaza, metalu itd. należą do klasy XLI.

Po ustępie piątym uw. 1. do Nru 434. należy wstawić jako ustęp nowy:

Wymienione wyżej druty z cienką powłoką miedzianą różnią się od drutów, które ma się ekspedować jako powleczone miedzią, tem, iż pozwalają dostrzedz błyszczące lub przeświecające paski odkrytego żelaza w kierunku ciągnięcia, podczas gdy druty, które ma się ekspedować jako powleczone miedzią, są pokryte nią na całej swej powierzchni.

W ustępie ostatnim uw. 1. do Nru 434. należy w miejsce pierwszego słowa „Te” wstawić: „Wspomniane wyżej”.

Uw. 1. do Nru 530. otrzymuje następujące brzmienie:

Za pługi parowe Nru 530. *a* należy uważać wszystkie pługi, poruszane maszynami popędowymi, działającymi siłą pary, bez względu na konstrukcję i bez różnicy, czy są stale połączone z maszynami popędowymi, czy też te ostatnie, odłączone od pługów, przenoszą ruch przez bezpośrednie ciągnięcie lub zapomocą przenośni.

Lokomobile i lokomotywy, wchodzące równocześnie z pługami parowymi, do których należą, ma się wraz z nimi ekspedować według Nru 530. *a*, a przynależne liny druciane zawsze według Nru 466.

Pługi parowe, wprowadzane bez motoru, można ekspedować według Nru 530. *a*; urzędowi celnemu ekspedującemu wolno jednak zarządzić stwierdzenie rzeczywistego używania pługów zapomocą pary drogą dodatkowych oględzin przez organa skarbowe.

Wszystkie pługi, poruszane innymi motorami, prócz działających siłą pary, należy odcieć według Nru 530. *c* 2, motory niewbudowane.



wane zawsze osobno według Nru 528., względnie 539., albo jeżeli motory maszyn popędowych przedstawiają się jako motory samochodowe (zobacz uwagę 1. do Nru 554.), według Nru 553. jak samochody.

Plugi z wbudowanymi motorami należy ekspedycyować według postanowień uw. og. 10. do klasy XL., względnie uw. 9. do Nru 539.; jeżeli natomiast motory wbudowane przedstawiają się jako motory samochodowe, należy ocenić motor wraz z podstawą wozu jako samochód Nru 553., a plug sam według Nru 530. c 2; co do stwierdzenia wagi, zobacz uw. og. 10. do klasy XL.

Brony parowe, to jest wielkie, ciężkie brony, poruszane w ten sam sposób jak plugi maszynowe zapomocą lokomobil itd., należy ekspedycyować według Nru 530. c.

## II. Co do spisu wartości.

W spisie przeciętnej wartości handlowej najważniejszych chemicznych materiałów pomocniczych i wytworów, podlegających wymiarowi cła od wartości według Nru 622, wydanym rozporządzeniem ministeryalnym z dnia 27. maja 1911, Dz. u. p. Nr. 100, należy przy artykułach siarczan żelazowo amonowy, chlorek wapniowy topiony i rodanek potasu zastąpić przeciętne wartości handlowe w kwotach 60, 250 i 250 K wartościami 50, 240 i 200 K; przy następujących artykułach należy dalej zastąpić autonomiczne, względnie traktatowe wymiary cła następującymi kwotami:

	autonomiczne	traktatowe
Przy siarczanie żelazowo-amonowym	7 K 50 h,	7 K 50 h
„ nadsiarczanie amonu	42 „ — „	40 „ — „
„ chlorku wapniowym, topionym	36 „ — „	36 „ — „
„ bezwodniku octowym	60 „ — „	40 „ — „
„ kwasie glicerynowo-borowym	100 „ 50 „	40 „ — „

	autonomiczne	traktatowe
Przy rodunku potasu	30 K — h,	30 K — h
„ kwasie karbolowym	22 „ 50 „	22 „ 50 „
„ kryolicie, sztucznym	18 „ — „	18 „ — „
„ kwasie mlecznym, techn.	10 „ 50 „	10 „ 50 „
„ fenolu	22 „ 50 „	22 „ 50 „
„ octanie cynkowym	21 „ — „	21 „ — „

Rozporządzenie niniejsze wchodzi zaraz w życie.

Meyer wlr.

Widmann wlr.

Mataja wlr.

## 146.

### Obwieszczenie Ministerstwa kolei żelaznych z dnia 27. lipca 1911,

dotyczące ponownego przedłużenia zakresłonego koncesją terminu do ukończenia budowy i puszczenia w ruch elektrycznej wązkotorowej linii kolejki w Karlsbadzie z Marienbaderstrasse do południowego brzegu Helenenhofplateau.

Termin ukończenia budowy i puszczenia w ruch elektrycznej wązkotorowej linii kolejki w Karlsbadzie z Marienbaderstrasse do południowego brzegu Helenenhofplateau, przedłużony obwieszczeniem Ministerstwa kolei żelaznych z dnia 6. sierpnia 1909, Dz. u. p. Nr. 124, do dnia 31. lipca 1911, przedłużono ponownie do dnia 31. lipca 1912.

Röll wlr.

